

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBN 12 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 24,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,99 \text{ W/mK}$ U-Wert = 1,89 W/m²K</p> <p>Rohdichteklasse: 1,80 Druckfestigkeitsklasse: 12 MN/m² char. Druckfestigkeit f_k: 6,9 MN/m² zul. Druckspannung σ_0: 1,6 MN/m²</p> <p>Format: 8 DF (24,8/24,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBN 12 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 17,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,99 \text{ W/mK}$ U-Wert = 2,16 W/m²K</p> <p>Rohdichteklasse: 1,80 Druckfestigkeitsklasse: 12 MN/m² char. Druckfestigkeit f_k: 6,9 MN/m² zul. Druckspannung σ_0: 1,6 MN/m²</p> <p>Format: 9 DF (37,3/17,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN HBL 4 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 17,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,49 \text{ W/mK}$ U-Wert = $1,56 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,00 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit f_k: $2,3 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung σ_0: $0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>Format: 12 DF (49,8/17,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ²	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBN 12 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 11,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,99 \text{ W/mK}$ U-Wert = $2,56 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,80 Druckfestigkeitsklasse: 12 MN/m^2 char. Druckfestigkeit f_k: $6,9 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung σ_0: $1,6 \text{ MN/m}^2$</p> <p>Format: 8 DF (49,8/11,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>