

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden monolithischen Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN Mineral 08 - HBL P2 - mit integrierter Dämmung (Füllung: Mineralschaum) mit LIAPOR-SAKRET-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,08 \text{ W/mK}$ U-Wert = 0,21 W/m²K</p> <p>Rohdichteklasse: 0,40 Druckfestigkeitsklasse: 2 MN/m² char. Druckfestigkeit f_k: 1,2 MN/m² zul. Druckspannung σ_0: 0,35 MN/m²</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 1139</p> <p>Format: 12 DF (24,7/36,5/24,8 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden monolithischen Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN Mineral 09 - HBL P4 - mit integrierter Dämmung (Füllung: Mineralschaum) mit LIAPOR-SAKRET-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$ U-Wert = 0,23 W/m²K</p> <p>Rohdichteklasse: 0,45 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m² char. Druckfestigkeit f_k: 1,6 MN/m² zul. Druckspannung σ_0: 0,5 MN/m²</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 1139</p> <p>Format: 12 DF (24,7/36,5/24,8 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>