

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 4 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,16 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,70 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit $f_k: 2,3 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung $\sigma_0: 0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 16 DF (24,8/36,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 4 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen und Ecksteine</p> <p>Wanddicke d = 30,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,16 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,70 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit f_k: $2,3 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung σ_0: $0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 10 DF (24,8/30,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden Innen- und Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 4 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen und Ecken</p> <p>Wanddicke d = 24,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,16 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,70 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit f_k: $2,3 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung σ_0: $0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 8 DF (24,8/24,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 4 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 17,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,16 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,70 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit f_k: $2,3 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung σ_0: $0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>Format: 9 DF (37,3/17,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ²	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 4 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 11,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,16 \text{ W/mK}$ U-Wert = $1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,70 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit f_k: $2,3 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung σ_0: $0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>Format: 8 DF (49,8/11,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>