

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk aus Schalldämmstein-Planstein LIAPLAN VBN-P 20 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 24,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 1,4 \text{ W/mK}</math> U-Wert = 2,59 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>nach Zulassung Z-17.1-963</p> <p>Rohdichteklasse: 2,0 Druckfestigkeitsklasse: 20 MN/m<sup>2</sup> char. Druckfestigkeit <math>f_k</math>: 10,6 MN/m<sup>2</sup> zul. Druckspannung <math>\sigma_0</math>: 2,6 MN/m<sup>2</sup></p> <p>Format: 8 DF (24,8/24,0/24,8 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk aus Schalldämmstein-Planstein LIAPLAN VBN-P 20 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 17,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 1,4 \text{ W/mK}</math> U-Wert = 2,96 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>nach Zulassung Z-17.1-963</p> <p>Rohdichteklasse: 2,0 Druckfestigkeitsklasse: 20 MN/m<sup>2</sup> char. Druckfestigkeit <math>f_k</math>: 10,2 MN/m<sup>2</sup> zul. Druckspannung <math>\sigma_0</math>: 2,6 MN/m<sup>2</sup></p> <p>Format: 6 DF (24,8/17,5/24,8 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....